

Garteln ums Eck:

Klassische Pflanzen für Ihre Baumscheibe

Standort	Name	Blüte	Blütezeit	Höhe / cm	Pflanzabstand / cm	Besonderheiten
SONNE	Thymian Thymus doerferi	lila	V-VII	10	25	bienen-/insektenfreundlich
SONNE	Blütensalbei 'Ostfriesland' Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	lila	VI-IX	30-40	35	bienen-/insektenfreundlich, Nachblüte nach Rückschnitt, pflegeleicht, duftet aromatisch
SONNE	Pracht-Fetthenne Sedum spectabile 'Brillant'	purpurrot	VIII-X	40-50	45	bienen-/insektenfreundlich, sorgen auch im Winter für ein schönes Bild, Rückschnitt im Frühjahr
SONNE	Lavendel Lavandula angustifolia	violett	VII-VIII	50	30	bienen-/insektenfreundlich
SONNE	Anis-Duftnessel 'Purple Haze' Agastache foeniculum 'Purple Haze'	violettblau	VII-IX	50-60	40	bienen-/insektenfreundlich, aromatischer Duft, Nachblüte nach Rückschnitt
SONNE	Rote Spornblume Centranthus ruber	dunkelrosa	IV-X	60-80	45	lang blühend, trockenresistent
SONNE / HALBSCHATTEN	Scheinsonnenhut Echinacea purpurea 'Leuchstern'	purpurrot	VII-IX	70-80	45	bienen-/insektenfreundlich, robust
SONNE / HALBSCHATTEN	Rotlaubiges Purpurglöckchen Heuchera villosa 'Berry Smoothie'	cremeweiß	VI-VIII	20-30 (50 mit Blütenstand)	30-40	wintergrün
SONNE / HALBSCHATTEN	Frauenmantel Alchemilla mollis	gelbgrün	VI-VII	40	30-40	bienenfreundlich
SONNE / HALBSCHATTEN	Japanisches Garten-Berggras Hakonechloa macra 'Aureola'	grünlich	VIII-IX	40	35	bienenfreundlich, dekoratives Laub, Rückschnitt im Februar
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Haselwurz Asarum europaeum	bräunlich	III-IV	10	20	wintergrün, bodendeckender Wuchs
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Golderdbeere Waldsteinia ternata	gelb	IV-V	10		immergrüne glänzende Blätter wintergrün, bodendeckender Wuchs
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Elfenblume Epimedium perralchicum	gelb	V	30	25-30	immergrüner Bodendecker
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Günsel Ajuga reptans	violett	IV-V	20	35	pflegeleicht, bienenfreundlich
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Kaukasus-Vergißmeinnicht Brunnera macrophylla	blau	IV-V	40	40	je nach Sorte weiß/grünlaubig, blaugrünlaubig, attraktiver Blattschmuck
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Funkie / Herzlilie Hosta	weiß bis lila	VI-IX (je nach Sorte)	35-80 (je nach Sorte)	30	Blattschmuckstaude
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Prachtspiere Astilbe x japonica 'Europa'	rosa	VI-VII	50	35	geringer Pflegeaufwand, robust
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Prachtspiere Astilbe x arendsii 'Anita Pfeifer'	weiß	VI-VIII	70	40	geringer Pflegeaufwand, robust, üppige Blüte
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Herbstanemone Anemone x japonica 'Margarete'	rosa	IX-X	80	40	robust, pflegeleicht
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Japansegge Carex morrowii 'Variegata'	bräunlich	V-VI	30	30	immergrün

Heimische Wildpflanzen für Ihre Baumscheibe

Standort	Name	Blüte	Blütezeit	Höhe / cm	Besonderheiten
SONNE / HALBSCHATTEN	Bergaster <i>Aster amellus</i>	lila	VIII-X	20-50	Spätblüher, Farbtupfer im Herbst
SONNE / HALBSCHATTEN	Echtes Leinkraut <i>Linaria vulgaris</i>	gelb-orange	VI-X	30-50	strahlende, in Wien häufige Wildpflanze, langblühend, bildet Ausläufer
SONNE / HALBSCHATTEN	Färberkamille <i>Anthemis tinctoria</i>	gelb	VI-X	20-50	meist zweijährig*, Anfängerpflanze, Zweitblüte nach Rückschnitt
SONNE / HALBSCHATTEN	Frühlingsfingerkraut <i>Potentilla neumanniana</i>	gelb	IV-VI	5-10	niedriger Frühblüher, vermehrt sich rasch
SONNE / HALBSCHATTEN	Gewöhnlicher Hornklee <i>Lotus corniculatus</i>	gelb	V-VIII	10-30	hübsche Kleeart, wichtige Raupenfutterpflanze, Zweitblüte nach Rückschnitt
SONNE / HALBSCHATTEN	Karthäusernelke <i>Dianthus carthusianorum</i>	purpur	V-IX	30-50	zweijährig*, Anfängerpflanze, Zweitblüte nach Rückschnitt, perfekt in Kombi mit Färberkamille
SONNE / HALBSCHATTEN	Natternkopf <i>Echium vulgare</i>	blau/rot	V-VIII	20-50	zweijährig*, äußerst robust, Hummelmagnet, ausgewachsen etwas "pieksig"
SONNE / HALBSCHATTEN	Ochsenauge <i>Buphtalmum salicifolium</i>	gelb	VI-IX	30-50	Zweitblüte nach Rückschnitt
SONNE / HALBSCHATTEN	Pfirsichblättrige Glockenblume <i>Campanula persicifolia</i>	lila/blau	VI-VIII	40-70	robuste Anfängerpflanze, wichtig für spezialisierte Wildbienen
SONNE / HALBSCHATTEN	Scharfer Mauerpfeffer <i>Sedum acre</i>	gelb	VI-VII	5-10	Sedum-Arten sind Trockenheitskünstler und Insektenmagneten, hübsche Polster, guter Lückenfüller
SONNE / HALBSCHATTEN	Schwarze Königskerze <i>Verbascum nigrum</i>	gelb/lila	VI-VII	40-60	zwei-bis mehrjährig*; diese heimische Art wird nicht so hoch und ausladend, braucht trotzdem etwas Platz
SONNE / HALBSCHATTEN	Steppen-Salbei <i>Salvia nemorosa</i>	lila	VI-X	30-50	Zweitblüte nach Rückschnitt
SONNE / HALBSCHATTEN	Thymian / Quendel <i>Thymus serpyllum</i> oder <i>praecox</i>	rosa	VI-X	5-15	Bodendecker, alle Thymian-Arten sind Insektenmagneten und trockenheitsresistent
SONNE / HALBSCHATTEN	Wiesenflockenblume <i>Centaurea jacea</i>	violett	VI-X	40-60	lange Blühzeit, Insektenmagnet und Schmetterlingspflanze
SONNE / HALBSCHATTEN	Wiesen-Witwenblume <i>Knautia arvensis</i>	lila	V-X	40-60	bekannte Wiesenpflanze; hellgelbe Alternative: Gelbe Skabiose, <i>Scabiosa ochroleuca</i>
SONNE / HALBSCHATTEN	Wilde Möhre <i>Daucus carota</i>	weiß	VI-IX	30-70	zweijährig*, Futterpflanze für Schwalbenschwanz und Insektenmagnet, zur Auflockerung
SONNE / HALBSCHATTEN	Wilder Majoran <i>Origanum vulgare</i>	rosa	VI-IX	20-50	wichtige Insektenpflanze auch für Schmetterlinge, trockenheitsresistent
SONNE / HALBSCHATTEN	Wirbeldost <i>Clinopodium vulgare</i>	lila/rosa	VII-X	30-40	lange Blühzeit, robuste Anfängerpflanze

*Zweijährige Pflanzen bilden im ersten Jahr meist eine Blattrosette und blühen erst im zweiten. Sie säen sich aus, sterben ab und der Kreislauf beginnt von vorn.

Heimische Wildpflanzen für Ihre Baumscheibe

Standort	Name	Blüte	Blütezeit	Höhe / cm	Besonderheiten
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Duftveilchen <i>Viola odorata</i>	violett	III-IV	5-10	bekannter wohlriechender Frühblüher, mit der Zeit bodendeckend
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Echter Beinwell <i>Symphytum officinale</i>	rotviolett, manchmal gelb	V-X	30-50	braucht nährstoffreiche Böden, sehr dominant, Hummelliebling
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Echtes Seifenkraut <i>Saponaria officinalis</i>	weiß	VI-IX	40-60	wüchsige Nachtfalterblume, Nachblüte nach Rückschnitt
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Geflecktes Lungenkraut <i>Pulmonaria officinalis</i>	Purpur/blau	III-V	10-20	bekannter Frühblüher „Hänsel und Gretel“, attraktive Blattfärbung nach Blüte
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Gemeine Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i>	meist blauviolett	V-VII	40-60	wunderschöne Blüten und dekorative Blätter, eher auf nährstoffreicheren Böden
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Gewöhnliche Nachviole <i>Hesperis matronalis</i>	lila	V-VI	40-70	zweijährig*, am schönsten in der Gruppe. Sät sich gut selbst aus. D uftet am Abend, Nachfalterpflanze
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Gewöhnlicher Frauenmantel <i>Alchemilla vulgaris</i>	hellgelb	V-IX	10-20	dekoratives Blattwerk, braucht Feuchtigkeit
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Große Sternmiere <i>Stellaria holostea</i>	weiß	IV-VI	20-50	zarte heimische Nelke, Zweitblüte nach Rückschnitt
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Hohe Schlüsselblume <i>Primula elatior</i>	hellgelb	III-V	10-20	etwas anspruchsvollerer, wertvoller Frühblüher (Alternative: P.vulgaris, Stengellose Schlüsselblume)
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Klebriger Salbei <i>Salvia glutinosa</i>	gelb	VII-IX	30-60	leicht duftender Spätblüher, starkwüchsig
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Kriechender Günsel <i>Ajuga reptans</i>	blau/rosa	VIII-XI	5-15	toller Lückenfüller und Dauerblüher, Hummelpflanze, vermehrt sich über Ausläufer
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Nesselblättrige Glockenblume <i>Campanula trachelium</i>	lila/blau	VI-VIII	40-60	dekorative und robuste Waldblume, wichtig für spezialisierte Wildbienen
HALBSCHATTEN / SCHATTEN	Walderdbeere <i>Fragaria vesca</i>	weiß	V-X	5-10	hübscher Bodendecker, vom Verzehr der Früchte aus Baumscheiben wird abgeraten

Pflanzenart

ZWIEBELPFLANZEN	Bärlauch <i>Allium ursinum</i>	weiß	III-IV	15-30	wertvoller Frühblüher, bildet grüne Teppiche und zieht sich nach der Blüte in den Boden zurück, mag nicht überall wachsen, eher schattiger Standort
ZWIEBELPFLANZEN	Elfenkrokus <i>Crocus tommasinianus</i>	lila	II-III	8-15	eingebürgerte, zarte Wildform, Erstnahrung für Hummeln
ZWIEBELPFLANZEN	Gelber Lauch <i>Alium flavum</i>	gelb	VI-VIII	15-30	spätblühende, filigrane Zwiebelpflanze mit eigenwilliger Blüte für sonnigen, trockenen Standort
ZWIEBELPFLANZEN	Hohler Lerchensporn <i>Corydalis bulbosa</i>	weiß	III-V	15-30	verträgt auch trockenere Böden, alternativ gefingerter Lerchensporn, <i>Corydalis solida</i> in lila
ZWIEBELPFLANZEN	Kleines Schneeglöckchen <i>Galanthus nivalis</i>	weiß	II-III	10-20	Frühlingsbote! Wird auch von Ameisen verbreitet, wächst nicht überall gern
ZWIEBELPFLANZEN	Schnittlauch <i>Allium schoenoprasum</i>	lila	V-VI	20-40	Bekanntes, anspruchsloses Küchenkraut, das wunderbar blüht. Vom Verzehr der Pflanzen aus der Baumscheibe wird abgeraten
ZWIEBELPFLANZEN	Weinberg-Tulpe <i>Tulipa sylvestris</i>	gelb	IV-V	20-30	eingebürgerte Tulpenwildform, erst schneiden, wenn vollständig verwelkt!

*Zweijährige Pflanzen bilden im ersten Jahr meist eine Blattrosette und blühen erst im zweiten. Sie säen sich aus, sterben ab und der Kreislauf beginnt von vorn.

Alle Infos zur Baumscheiben-Begrünung gibts online unter gbstern.at/stadtgarteln